

Перечень мероприятий («Дорожная карта») по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых учреждениями, с учетом мер предупреждения причинения вреда и соответствия критериям доступности, безопасности, информативности и комфорта при реализации мероприятий на основе принципа «разумного приспособления»



Утверждаю
Заведующий
ГБДОУ детский сад № 50
Василеостровского района
Мисник М.А.
«24» ноября 2025 г.
Приказ № 49-ОД

Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.27, корп.2, литер Б.

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Лицо ответственное за мероприятие	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
1	Рассмотреть возможность проведения аудита и адаптации официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с привлечением его к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2019, полнота и достоверность которого подтверждена документом о соответствии (сертификатом добросовестности) в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильным группам населения.	Положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253.	Январь 2026 г.	Ответственный за ведение сайта Зарубова Е.А.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг

2	Обустройство входа на территорию и в здание объекта обслуживания системы радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения с целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью персонала передвижения по объекту для доступа к месту предоставления услуги и её должное функционирование в соответствии с ГОСТ Р 59431-2024.	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253, Ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положения Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», положения приказа Ростата от 25 января 2021 г. № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ... об индексе качества городской среды», СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 59431-2024, ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 и др.	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам. заве дущего по АХЧ Дорофее ва М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
3	Документальное удостоверение соответствия полноты и достоверности сообщений, выдаваемых системой радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения по запросу пользователей, выдано экспертами в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения при вводе инфраструктурного обслуживания системы радионформирования и звукового ориентирования, установленного на объекте (п. 6.3.3 ГОСТ Р 59431-2021).		2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам. заве дущего по АХЧ Дорофее ва М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
4	Актуализация паспорта доступности, по итогам изменения показателей доступности	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253.	Декабрь 2028 г.	Зам. заве дущего по АХЧ Дорофее ва М.В.	Обеспечение достоверности информации о состоянии безбарьерной среды в организации
5	Подготовка локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов с объекта.	Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253, положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	2026 г.	Зам. заве дущего по АХЧ Дорофее ва М.В., заведую щий Мисник М.А.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг

6	Проведение ежегодного инспекционного контроля (оценки соответствия) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безпрерывной среды в порядке, установленном Росстандартом (или Росстандартом).	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253, Ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», положения приказа Росстандарта от 25 января 2021 г. № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ... об индекс качества городской среды», ГОСТ Р 52875-2018, ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 и др.	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам. зав. д.у.о. по АХЧ Дорофеева М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильным группам населения, повышение качества услуг
7	Для преодоления перепада высот в виде бордюра необходимо обеспечить на объекте наличие пандусов шириной с возможностью его крепления на перепадах высот	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253	2026-2028 г. по мере поступления финансирования выполнения работ по благоустройству территории	Зам. зав. д.у.о. по АХЧ Дорофеева М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
	Вокруг столов заменить покрытие (изменить фактуру поверхности) или установить ограждение вокруг столов	СП 59.13330.2020	2026-2028 г. по мере поступления финансирования выполнения работ по благоустройству	Зам. зав. д.у.о. по АХЧ Дорофеева М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

	и о обеспечении безбарьерной среды в соответствии с требованиями РОСС RU.И1871.04ИДН1 или РОСС RU.И1964.04СУБ1		(проектирование)		Гражданский кодекс РФ)
14	Установить кнопку вызова персонала у калитки, а также перенести в доступное место у Главного входа	ГОСТ Р 51671-2020	2026-2028 г. по мере поступления и финансирования случаев выполнения работ по благоустройству территории	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеева М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
Иные мероприятия в соответствии с рекомендациями аудита					
15	Разместить информационную вывеску перед входом на объект, выполнив ее в соответствии со ст. 8 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и ГОСТ Р 56832-2020. Доступность информации, размещенной шрифтом Брайля, должна быть подтверждена экспертами РОСС RU.И1871.04ИДН1. Указанное требование является одним из условий технического задания для изготовления указанной продукции и отражается на основании ст. 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Информационные тактильные таблички должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	Федеральный закон «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 8 августа 2024 года) N 2300-1 ФЗ ГОСТ Р 59812-2021 СП 59.13330.2020 СП 31-102-99 СП 140.13330.2024	2026 г	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеева М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
16	После реализации плана мероприятий установить знаки доступности согласно п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019.	приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 ГОСТ Р 52131-2019	2028 г	Зам.заведующего по АХЧ	Повышение уровня доступности

	Если объект доступен для инвалидов всех трёх указанных нозологий, то следует устанавливать все три знака	СП 59.13330.2020 СП 42.13330.2016		Дорофеева М.В.	
	Внутренние лестничные марши привести в соответствие нормативным требованиям, а именно: - поручни на лестницах устанавливаются с двух сторон на двух уровнях, в одной вертикальной плоскости; - высота верхней точки охватываемой поверхности поручня от поверхности передвижения должна составлять (900±30) мм для верхнего уровня поручней, для нижнего уровня поручней - (700±30) мм; - на лестницах в лестничной клетке поверхность поручней должна быть непрерывной по всей длине лестницы с внутренней стороны лестничного марша; - завершающие части поручней лестничного марша в его начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее (300±30) мм, выходящие за пределы длины лестничного марша; - на проступи краевых ступеней лестничных маршей должна быть нанесена одна противоскользящая полоса, контрастная с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м.	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ГОСТ Р 51261-2022 ГОСТ Р 59812-2021 ГОСТ Р 34428-2018 СП 59.13330.2020 СП 136.13330.2012 СП 42.13330.2016 СП 136.13330.2012.	В случае капитального ремонта (по мере поступления финансирования)	Зам. зав. дуошето по АХЧ Дорофеева М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
17					
18	Для людей, передвигающихся на кресле-коляске, в целях формирования условий беспрепятственного передвижения по вертикальным коммуникациям, следует определить ответственных лиц, а также приобрести мобильный подъёмник.	приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253	В случае капитального ремонта (по мере поступления финансирования)	Зам. зав. дуошето по АХЧ Дорофеева М.В.	Повышение уровня доступности

19	Установить тактильные таблички с информацией о назначении помещений на высоте согласно требованиям СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 59602-2021, ГОСТ Р 51671-2020 (СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 581 78-2018 устанавливают высоту размещения от 1,2 м до 1,6 м, а ГОСТ Р 59602-2021 и ГОСТ Р 51671-2020 - высоту от 1,4 м до 1,6 м, в связи с этим рекомендуется размещение таким образом, чтобы верхний и нижний края информации для тактильного восприятия были расположены на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня пола).	приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 ГОСТ Р 58178-2018 ГОСТ Р 59602-2021 ГОСТ Р 51671-2020 СП 59.13330.2020	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеева М.В.	Повышение уровня доступности
20	Приобрести один или несколько гигиенических стульев при наличии квалифицированного персонала по программе «ассистент по оказанию технической и иной помощи инвалидам»	ГОСТ Р 59812-2021 ГОСТ Р 51261-2022 СП 59.13330.2020 СП 251.1325800.2016 СП 136.13330.2012	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеева М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности

**Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50
Василеостровского района Санкт-Петербурга**

Адрес: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д.21, литер А, пом. 15Н

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Личное ответственное за мероприятие	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
1	Рассмотреть возможность проведения аудита и адаптации официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с привлечением его к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2019, полнота и достоверность которого подтверждена документом о соответствии (сертификатом добросовестности) в области предупреждения причинения вреда	Положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253.	Январь 2026 г	Ответственный за ведение сайта Зарубова Е.А.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг

	инвалидам и иным маломобильным группам населения.				
2	Обустройство входа в здание объекта оборудованием системы радионинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения с целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью персонала передвижения по объекту для доступа к месту предоставления услуги и её должное функционирование в соответствии с ГОСТ Р 59431-2024	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253., Ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положения	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
3	Документальное удостоверение соответствия полноты и достоверности сообщений, выдаваемых системой радионинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения по запросу пользователей, выдано экспертами в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения при вводе инфраструктурного оборудования системы радионинформирования и звукового ориентирования, установленного на объекте (п. 6.3.3 ГОСТ Р 59431-2021).	Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», положения приказа Ростата от 25 января 2021 г. № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ... об индексе качества городской среды», СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 59431-2024, ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 и др.	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
4	Актуализация паспорта доступности, по итогам измерения показателей доступности	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253.	2028 г.	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение достоверности информации о состоянии безбарьерной среды в организации
5	Подготовка локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов с объекта.	Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253, положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	2026 г.	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеев а М.В., заведующий	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп

			Мисник М.А...	населения, повышение качества услуг
6	Проведение ежегодного инспекционного контроля (оценки соответствия) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды в порядке, установленном Росстандартом (или Росстандартом).	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253, Ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», положения приказа Росстандарта от 25 января 2021 г. № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ... об индексации качества городской среды», ГОСТ Р 52875-2018, ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 и др.	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильным группам населения, повышение качества услуг
7	Определить количество стульев, приобрести эвакуационный стул/стулья и обозначить место их размещения, доступное при эвакуации (рекомендуется 1 стул на каждый внутренний лестничный марш)	СП 136.13330.2012	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будующем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
8	Обустроить пути эвакуации с учетом эвакуации инвалидов и МПН согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020, СП 59.13330.2020	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 59.13330.2020 СП 1.13130.2020 СП 118.13330.2022	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будующем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
9	Предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (сирены) в зонах, где инвалиды по слуху могут оказаться один	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 59812-2021 СП 3.13130.2009 ГОСТ Р 51671-2020	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будующем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
10	Обеспечить на объекте наличие и работоспособность систем «Сурдо-онлайн» для totally глухих, а также периферийных приборов усиления звука для лиц с дефектами слуха	приказа Минпросвещения строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №397/пр от 11 июля 2019г, приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253, СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012	2026-2028 г. по мере поступления	Повышение уровня доступности

			финансирования		
11	Приобрести один или несколько гигиенических стульев при наличии квалифицированного персонала по программе «ассистент по оказанию технической и иной помощи инвалидам»	Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 СП 136.13330.2012 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 ГОСТ Р 51671-2020	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.заведующего по АХЧ Дорощев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
Иные мероприятия в соответствии с рекомендациями аудита					
12	Перенести кнопку вызова персонала возле Главного входа	ГОСТ Р 51671-2020	2026-	Зам.заведующего по АХЧ Дорощев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
13	После реализации плана мероприятий установить знаки доступности согласно п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019. Если объект доступен для инвалидов всех трёх указанных нозологий, то следует устанавливать все три знака	приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 ГОСТ Р 52131-2019 СП 59.13330.2020 СП 42.13330.2016	2028 г	Зам.заведующего по АХЧ Дорощев а М.В.	Повышение уровня доступности
14	Внутренние лестничные марши привести в соответствие нормативным требованиям, а именно: - по ручни на лестницах устанавливаются с двух сторон на двух уровнях, в одной вертикальной плоскости; - высота верхней точки охватываемой поверхности поручня от поверхности передвижения должна составлять (900±30) мм для верхнего уровня поручней, для нижнего уровня поручней - (700±30) мм; - на лестницах в лестничной клетке поверхность поручней должна быть непрерывной по всей длине лестницы с внутренней стороны лестничного марша;	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ГОСТ Р 51261-2022 ГОСТ Р 59812-2021 ГОСТ Р 34428-2018 СП 59.13330.2020 СП 136.13330.2012 СП 42.13330.2016 СП 136.13330.2012.	В случае капитального ремонта (по мере поступления финансирования)	Зам.заведующего по АХЧ Дорощев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности

	- загрошающие части поручней лестничного марша в его начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее (300±30) мм, выходящие за пределы длины лестничного марша; - на проступи краевых ступеней лестничных маршей должна быть нанесена одна противоскользящая полоса, контрастная с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м.				
15	Для людей, передвигающихся на кресле-коляске, в целях формирования условий беспрепятственного передвижения по вертикальным коммуникациям, следует определить ответственных лиц, а также приобрести мобильный подъёмник.	приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253	В случае капитального ремонта (по мере поступления финансирования)	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеев а М.В	Повышение уровня доступности
16	Установить тактильные таблички с информацией о назначении помещений на высоте согласно требованиям СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 59602-2021, ГОСТ Р 51671-2020 (СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 58178-2018 устанавливают высоту размещения от 1,2 м до 1,6 м, а ГОСТ Р 59602-2021 и ГОСТ Р 51671-2020 – высоту от 1,4 м до 1,6 м, в связи с этим рекомендуется размещение таким образом, чтобы верхний и нижний край информации для тактильного восприятия были расположены на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня пола).	приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 ГОСТ Р 58178-2018 ГОСТ Р 59602-2021 ГОСТ Р 51671-2020 СП 59.13330.2020	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Повышение уровня доступности

Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 37, лит. А, пом. 17-Н

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения	Лично ответственные за	Планируемые результаты влияния мероприятия на
-------	--------------------------	--	------------------	------------------------	---

		мероприятия	мероприятия	повышения значимый доступности	
	Рассмотреть возможность проведения аудита и адаптации официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с привлечением его к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2019, полнота и достоверность которого подтверждена документом о соответствии (сертификатом добросовестности) в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильным группам населения.		Ответственный за ведение сайта Зарубова Е.А.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг	
1	Обустройство входа в здание объекта оборудованием системы радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения с целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью персонала передвижения по объекту для доступа к месту предоставления услуги и её должное функционирование в соответствии с ГОСТ Р 59431-2024.	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253., Ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положения	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеев А.М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
2	Документальное удостоверение соответствия полноты и достоверности сообщений, выдаваемых системой радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения по запросу пользователей, выдано экспертами в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения при вводе инфраструктурного оборудования системы радионформирования и звукового ориентирования, установленного на объекте (п. 6.3.3 ГОСТ Р 59431-2021).	Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», положения приказа Ростата от 25 января 2021 г. № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ... об индексе качества городской среды», СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 59431-2024, ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 и др.	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.заведующего по АХЧ Дорофеев А.М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
3					

4	Актуализация паспорта доступности, по итогам измерения показателей доступности	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253.	2028 г.	Зам.завед ующего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение достоверности информации о состоянии безбарьерной среды в организации
5	Подготовка локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов с объекта.	Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253, положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	2026 г.	Зам.завед ующего по АХЧ Дорофеев а М.В., заведующий Мисник М.А..	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим
6	Проведение ежегодного инспекционного контроля (оценки соответствия) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды в порядке, установленном РосС RU.И1871.04ИДН1 (или РосС RU.И1964.04СУВ1).	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253, Ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», положения приказа Росстата от 25 января 2021 г. № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ... об индексе качества городской среды», ГОСТ Р 52875-2018, ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 и др.	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.завед ующего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
7	Определить количество стульев, приобрести эвакуационный стул/стулья и обозначить место их размещения, доступное при эвакуации (рекомендуется 1 стул на каждый внутренний лестничный марш)	СП 136.13330.2012	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.завед ующего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
8	Обустроить пути эвакуации с учётом эвакуации инвалидов и МГН согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020, СП 59.13330.2020	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 59.13330.2020 СП 1.13130.2020 СП 118.13330.2022	2026-2028 г. по мере поступления	Зам.завед ующего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

			финансирования		
9	Установить план эвакуации таким образом, чтобы ориентация плана была соотнесена с местом его размещения, то есть то, что изображено на плане слева, фактически должно находиться слева, а то, что изображено на правой стороне плана, должно в действительности размещаться справа от человека, смотрящего на план эвакуации	ГОСТ 34428-2018	2026-2027 г	Зам.завед уюшего по АХЧ Дорофеев а М.В	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
10	Предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (стробоскопы) в зонах, где инвалид по слуху может оказаться один	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 59812-2021 СП 3.13130.2009 ГОСТ Р 51671-2020	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.завед уюшего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
11	Обеспечить на объекте наличие и работоспособность системы «Сурдо-онлайн» для totalmente глухих, а также персональных приборов усиления звука для лиц с дефектами слуха	приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №397/пр от 11 июля 2019г, приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 N 253, СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.завед уюшего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Повышение уровня доступности
12	Приобрести один или несколько гигиенических стульев при наличии квалифицированного персонала по программе «ассистент по оказанию технической и иной помощи инвалидам»	Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 СП 136.13330.2012 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 ГОСТ Р 51671-2020	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.завед уюшего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
Иные мероприятия в соответствии с рекомендациями аудита					
13	Перенести кнопку вызова персонала возле Главного входа.	ГОСТ Р 51671-2020	2026-	Зам.завед уюшего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп

					населения, повышение качества услуг
14	После реализации плана мероприятий установить знаки доступности согласно п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019. Если объект доступен для инвалидов всех трёх указанных нозологий, то следует устанавливать все три знака. Убрать с двери желтую пиктограмму.	приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 ГОСТ Р 52131-2019 СП 59.13330.2020 СП 42.13330.2016	2028 г	Зам.завед уюшего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Повышение уровня доступности
15	Внутренние лестничные марши привести в соответствие нормативным требованиям, а именно: - поручни на лестницах устанавливаются с двух сторон на двух уровнях, в одной вертикальной плоскости; - высота верхней точки охватываемой поверхности поручня от поверхности передвижения должна составлять (900±30) мм для верхнего уровня поручней, для нижнего уровня поручней - (700±30) мм; - на лестницах в лестничной клетке поверхность поручней должна быть непрерывной по всей длине лестницы с внутренней стороны лестничного марша; - завершающие части поручней лестничного марша в его начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее (300±30) мм, выходящие за пределы длины лестничного марша; - на проступи краевых ступеней лестничных маршей должна быть нанесена одна противоскользящая полоса, контрастная с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м.	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ГОСТ Р 51261-2022 ГОСТ Р 59812-2021 ГОСТ Р 34428-2018 СП 59.13330.2020 СП 136.13330.2012 СП 42.13330.2016 СП 136.13330.2012.	В случае капитального ремонта (по мере поступления финансирования)	Зам.завед уюшего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
16	Для людей, передвигающихся на кресле-коляске, в целях формирования условий безопасного передвижения по вертикальным коммуникациям, следует определить ответственных лиц, а также приобрести мобильный подъёмник.	приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253	В случае капитального ремонта (по мере поступления)	Зам.завед уюшего по АХЧ Дорофеев а М.В.	Повышение уровня доступности

			ения финанси рования)		
17	Установить тактильные таблички с информацией о назначении помещений на высоте согласно требованиям СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 59602-2021, ГОСТ Р 51671-2020 (СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 58178-2018 устанавливают высоту размещения от 1,2 м до 1,6 м, а ГОСТ Р 59602-2021 и ГОСТ Р 51671-2020 - высоту от 1,4 м до 1,6 м, в связи с этим рекомендуется размещение таким образом, чтобы верхний и нижний края информации для тактильного восприятия были расположены на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня пола).	приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 ГОСТ Р 58178-2018 ГОСТ Р 59602-2021 ГОСТ Р 51671-2020 СП 59.13330.2020	2026-2028 г. по мере поступления финансирования	Зам.заведующего по АХЧ Дорوفеев а М.В.	Повышение уровня доступности